

Genie®

A TEREX BRAND

PIÙ EFFICIENZA CON LA GAMMA GENIE® XC™











XC | XTRA
CAPACITY™

CALCOLA LA CAPACITÀ DI CUI HAI BISOGNO

Scopri i bracci Genie® Xtra Capacity™

Genie continua ad ampliare la gamma di piattaforme Xtra Capacity™ (XC™), per far fronte alla crescente esigenza di lavorare in sicurezza sollevando carichi sempre più pesanti con un'unica macchina, in una vasta gamma di applicazioni.

Per aiutarti a calcolare la capacità di cui i tuoi clienti hanno bisogno, la tabella qui a fianco fornisce il peso di attrezzature specifiche, utilizzate per le applicazioni più diffuse. È evidente che le caratteristiche dei bracci Genie XC permettono di lavorare in modo più efficiente e in una più vasta gamma di applicazioni rispetto alle macchine con capacità di carico standard.

	Bracci con capacità standard 227 kg	Bracci Genie XC in posizione sbraccio massimo: Capacità 300 kg	Bracci Genie XC in posizione capacità massima: Capacità 454 kg
+ Cestello base: operatore (95 kg) + operatore (109 kg) + cassetta attrezzi (14 kg) = 218kg	SÌ	SÌ	SÌ
 Cestello per saldatura: Base + attrezzi saldatura (35 kg) + bombole (47 kg) = 300 kg	NO	SÌ	SÌ
 Cestello per installazioni elettriche: Base + bobina cavo elettrico (68 kg) = 286 kg	NO	SÌ	SÌ
 Cestello per installazione finestre/pannelli: Base + accessorio porta-pannelli (7 kg) + 3 pannelli cartongesso (102 kg) = 327 kg	NO	NO	SÌ
 Cestello per installazione impianti A/C: Base + tubo aria condizionata (27 kg) + installazione (160 kg) = 405 kg	NO	NO	SÌ
+ Cestello base: operatore (82 kg) + operatore (95 kg) + cassetta attrezzi (14 kg) = 191 kg	SÌ	SÌ	SÌ
 Cestello per installazione finestre/ pannelli: Base + supporto pannelli (7 kg) + finestra (91 kg) = 289 kg	NO	SÌ	SÌ
 Cestello per lavori idraulici: Base + supporto tubi (5,5 kg) + tubo in acciaio da 2,44 m (68 kg) + cassetta raccordi (20,5 kg) = 285 kg	NO	SÌ	SÌ
 Cesta per altri lavori: Base + 40 mattoni (91 kg) = 282 kg	NO	SÌ	SÌ

*Capacità standard in modelli con jib

“ Grazie al design all'avanguardia, ad una tecnologia di ultima generazione e ad un sistema di controllo intuitivo, i bracci Genie XC possono sollevare carichi più pesanti che mai. Per massimizzare il comfort dell'operatore, la curva di carico è finalmente liscia e non c'è bisogno di effettuare calibrazione a vuoto. I bracci XC possono lavorare in una gamma di applicazioni più ampia, che le macchine della concorrenza non sono in grado di eguagliare. ”

Adam Hailey
Direttore Gestione Prodotti,
Terex AWP



PERCHÈ RINNOVARE LA TUA FLOTTA ORA?

Il tasso di utilizzo delle macchine è la chiave del successo dell'attività di noleggio.

Per essere all'altezza delle sfide del mercato odierno, dovrai essere pronto ad affrontare le richieste di grandi clienti edili, in cerca di piattaforme con capacità più alta e con una curva di lavoro liscia rispetto alle piattaforme tradizionali. È quindi fondamentale calcolare la capacità di carico di cui i tuoi clienti hanno bisogno. Con i bracci Genie XC puoi contare su un'intera gamma di macchine che presentano di serie 454 kg di capacità massima e 300 kg di capacità in corrispondenza del massimo sbraaccio orizzontale.

I tuoi clienti riusciranno a lavorare di più e con meno interruzioni, potendo utilizzare sempre la massima capacità di carico possibile e riducendo quindi il numero dei cicli di discesa e risalita del braccio. Potrai contare sul fatto che le macchine Genie XC su cui avrai investito avranno un alto tasso di utilizzo.

PIÙ EFFICIENTE OGGI, PIÙ COMPETITIVO DOMANI



Xtra Capacity™ : un Nuovo Standard

Quasi un terzo di capacità di sollevamento in più, cicli di lavoro del braccio più veloci e tempi di fermo macchina più corti.



Un'area di lavoro più vasta:

Duplica la capacità di sollevamento per eseguire un'ampia serie di compiti pesanti con una sola macchina.



Cella di carico di nuova generazione:

Un controllo della curva di carico in tempo reale limita i movimenti del braccio all'area di lavoro assegnata, in base al peso presente in piattaforma.



Semplice calibrazione in cantiere a carico zero:

Calibrazione semplificata per aumentare la sicurezza e il comfort dell'operatore.



Piattaforma con capacità fino a tre persone:

Lavoro di squadra con spazio a sufficienza per attrezzi e materiali.



Operatività sotto il livello in piano*:

La perfetta soluzione dall'alba al tramonto, dalle fondamenta al tetto.



Mini XChassis™*:

Eccellente stabilità con un ingombro al suolo compatto ed un profilo ridotto per il trasporto.



Pezzi di ricambio ed accessori comuni:

Manutenzione semplificata e ridotto spazio di stoccaggio.

LO
SAPEVI?

NUOVO CONTROLLO AUTOMATICO DELL'AREA DI CARICO*

Il controllo automatico del raggio di azione permette di ritrarre il braccio quando questo ha raggiunto il limite del proprio campo di azione, per un posizionamento della piattaforma più semplice ed un maggiore comfort per l'operatore. La cella di rilevamento del carico tiene sotto continuo controllo il peso in piattaforma e limita il raggio di azione in base alla tabella di carico.

CALIBRAZIONE IN CANTIERE A CARICO ZERO

Il nuovo sistema di celle di carico delle macchine Genie XC tiene sotto continuo controllo il peso in piattaforma e permette di calibrare il braccio in cantiere a carico zero, eliminando l'inconveniente di ingombranti pesi di prova. La calibrazione completa può essere effettuata durante le ispezioni annuali.

* Disponibilità in base ai modelli

UNA GAMMA COMPLETA DI MODELLI XC:

Modello	SX™-135 XC™	SX-125 XC	SX-105 XC	S®-85 XC	S-65 XC**	S-45 XC**	Z®-45 XC
Altezza di lavoro*	43,15 m	40,10 m	34 m	26,38 m	21,81 m	15,56 m	15,86 m
Sbraccio orizzontale	27,43 m	24,38 m	24,38 m	20,83 m	16,51 m	11,02 m	7,65 m
Sbraccio sotto il livello in piano	6 m	2,69 m	2,69 m	2,69 m	2,65 m	1,27 m	NA

*L'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 2 metri

** Modelli disponibili anche in versione con cingoli Genie TraX™ (opzione montata solo in fabbrica).

OFFRI DI PIÙ AI TUOI CLIENTI CON LE PIATTAFORME GENIE® XC™



Genie®
A TEREX BRAND

XC | XTRA CAPACITY. 

PER SAPERNE DI PIÙ SULLA GAMMA:
WWW.GENIELIFT.COM/IT